CEDRAL by etex

Un monde de Façades

FICHE PRODUIT


PROFIL D'ANGLE À RECOUVREMENT

Cedral lame de bardage


Accessoire d'angle en aluminium pour les systèmes Cedral Lap et Cedral Click, disponible dans des couleurs assorties, permettant de dissimuler les extrémités des lames de bardage Cedral et d'offrir une finition soignée à la façade.

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	3 m	
Épaisseur	0,8 mm	
Couleur	Correspondant à la gamme Cedral	
Matériau	Aluminium EN AW 3105	
Revêtement	EN 13523-1	Polyester
Épaisseur	EN 13523-1	Entre 5 et 8 microns
Couche de finition	EN 13523-1	Entre 20 et 23 microns
Couche de finition brillante	EN 13523-2	Mat 30 ± 5 Satiné
Résistance aux UV	EN 1396	Ruv3
Résistance à la corrosion	EN 1396	Catégorie 3, indice 2
Film de protection	Oui	
Conditionnement	Lot de 5 pièces	




PROFIL D'ANGLE À RECOUVREMENT
POUR CEDRAL CLICK



PROFIL D'ANGLE À RECOUVREMENT
POUR CEDRAL LAP

2. MISE EN ŒUVRE

ANGLE SORTANT CEDRAL CLICK



ANGLE SORTANT CEDRAL LAP




TABLEAU DE BAIE CEDRAL CLICK







TABLEAU DE BAIE CEDRAL LAP




ANGLE RENTRANT CEDRAL CLICK POSE HORIZONTALE




ANGLE RENTRANT CEDRAL LAP POSE HORIZONTALE



ANGLE RENTRANT CEDRAL CLICK
POSE VERTICALE



ANGLE RENTRANT CEDRAL LAP
POSE VERTICALE



3. ENTRETIEN

Pour préserver l'aspect optimal et la durée de vie des accessoires, il est recommandé de les laver tous les six mois. En zones côtières et industrielles, ils doivent être lavés plus souvent (nous recommandons 3 fois par an minimum). Le lavage doit être effectué avec de l'eau contenant un savon très doux (PH neutre). Rincer abondamment à l'eau claire.

Avertissement

Les renseignements contenus dans la présente fiche sont exacts au moment de leur émission. Cependant, en raison de notre engagement dans un programme de développement continu des matériaux et systèmes, nous nous réservons le droit de modifier ou d'amender les informations qu'elle contient sans avis préalable. Veuillez contacter votre service commercial Cedral local pour vous assurer d'être en possession de la version en vigueur. Toutes les informations contenues dans ce document sont protégées par copyright ©. Toutes les figures contenues dans ce document sont des illustrations et ne doivent pas être utilisées comme dessins de conception. Ces informations sont fournies en toute bonne foi et aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas de perte ou dommage résultant de leur utilisation. Ce document est protégé par les droits d'auteur.
La reproduction ou la diffusion, en tout ou partie, sous quelques formes que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable. Les logos et la marque Cedral sont la propriété d'Etex et/ou ses filiales.
Toute utilisation sans autorisation est strictement interdite et peut enfreindre la loi sur les droits d'auteur.

09/25 - Société Etex France Exteriors - S.A.S. au capital de 15 416 584 € - Siège social : 2, rue Charles-Édouard Jeanneret - CS90129 - 78306 Poissy Cedex - RCS Versailles B515 331 346 - Illustrations non contractuelles