

CEDRAL BOARD

BANDES DE RIVES ET PANNEAUX
POUR LA FINITION DES TOITURES
ET DES FAÇADES

Cedral Board

Rive de toit - gouttière - lucarne - corniche - partie de façade



Finition de façade en Cedral Board



Finition d'un débord de toit en Cedral Board



Plafond extérieur en Cedral Board

Corniche réalisée en Cedral Board

5 avantages

FINITION ESTHÉTIQUE

Cedral Board offre une finition lisse et nette et est disponible dans les mêmes couleurs que les sidings. Ce qui permet une finition toiture/façade dans des couleurs en parfaite harmonie.

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ - PRIX

Une finition de toitures et façades avec Cedral Board donne non seulement des résultats esthétiques mais est également économique.

POSE FACILE

La pose de Cedral Board est très facile. Les clous et vis ne demandent pas de pré-perçage. Les vis sont disponibles dans toutes les couleurs Cedral Board. Les bandes de rives sont prêtes à l'emploi : les 4 côtés sont finis et pourvus d'un revêtement.

Attention : les poussières provoquées par le sciage ou le perçage doivent être immédiatement retirées des panneaux avec un linge sec en microfibres.

PEU D'ENTRETIEN

Cedral Board ne demande que peu d'entretien et se nettoie facilement. Les matériaux sont prêts à l'emploi, ils ne doivent plus être peints.

FIBRES-CIMENT DURABLE

Cedral Board est un matériau composite durable, de qualité supérieure, produit à partir de matières premières d'origine naturelle : ciment, eau et fibres de cellulose. Grâce à sa structure stable, de fibres multicouches, Cedral présente une excellente classe de réaction au feu (classe A2-s1,d0), est résistant à l'eau et est imputrescible.

Gamme de couleurs

Les panneaux sont disponibles dans la même gamme de couleurs que les Cedral sidings. Les bandes de rives 200, 300 et 400 mm sont disponibles dans une sélection de couleurs.

COULEURS CEDRAL BOARD

Code	Nom	RAL	NCS	Bandes de rives bords non-rectifiés			Panneaux bords rectifiés	
				200 x 2.500 x 9 mm	300 x 2.500 x 9 mm	400 x 2.500 x 9 mm	1.220 x 2.500 x 9 mm	1.220 x 3.050 x 9 mm
C01	Blanc	9003	S0500-N	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S
C02	Blanc vanille	1015	S1010-Y20R	-	-	-	-	10 S
C03	Brun argile	1019	S3005-Y20R	-	-	-	-	10 S
C05	Gris platine	7047	S3000-N	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S
C07	Blanc craie	9001	S1005-Y10R	-	-	-	-	10 S
C10	Bleu ciel	7001	S3010-B10G	-	-	-	-	10 S
C15	Gris acier	7031	S6005-R80B	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S
C18	Gris ardoise	7024	S7502-B	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S
C21	Brun noyer	8017	-	-	-	-	-	10 S
C50	Noir	9011	S9000N	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S
C51	Gris argent	7047	S1500N	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S
C52	Gris perle	7030	S4502-Y	-	-	-	-	10 S
C54	Gris étain	000-45-00	S6500N	-	-	-	-	10 S
C71	Jaune sable	-	S3020-Y30R	-	-	-	-	10 S
C72	Rouge brique	-	S5030-Y70R	-	-	-	-	10 S
C73	Bleu océan	240-50-10	-	-	-	-	-	10 S
C74	Gris basalte	7012	-	-	-	-	-	10 S
C75	Vert métal	-	S-7005-B80G	-	-	-	-	10 S
C76	Vert thé	-	S-3005-G80Y	-	-	-	-	10 S
C77	Gris galet	-	S-4005-Y50R	-	-	-	-	10 S
C78	Brun cacao	8025	-	-	-	-	-	10 S

Le code couleur RAL et NCS est représenté d'une manière approximative et doit être contrôlé par le client sur la base d'échantillons

Délai de livraison : **2 S** max. 2 semaines **10 S** max. 10 semaines - Pas disponible



Pour toutes les instructions techniques, rendez-vous sur cedral.world

DIMENSIONS CEDRAL BOARD

	Cedral Board bandes de rives			Cedral Board panneaux	
Épaisseur	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Largeur	200 mm	300 mm	400 mm	1.220 mm	1.220 mm
Longueur	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	3.050 mm
	Disponibles en 6 couleurs standard			Disponibles en 21 couleurs standard	


ACCESSOIRES CEDRAL BOARD APPLICATION RIVES DE TOITURE




Angle extérieur 12 x 12 x 60 x 60
L = 2,5m PVC noir



Vis Torx avec ailettes
4,8 x 38 inox



Profil de ventilation rive de toit jusqu'à 60 cm*
L = 3m PVC noir



* Pour une rive de toit de maximum 60 cm, les profils de ventilation suffisent pour assurer la ventilation. Pour de plus grandes dimensions, merci de consulter les directives d'application de Cedral Board.