

ŠKIEDRCEMENTA APDARES PLĀKSNĪTES JUMTIEM UN FASĀDĒM



ATKLĀJIET CEDRAL PLĀKSNĪŠU SNIEGTĀS IESPĒJAS

Mēs zinām, cik svarīgs ir ēkas izskats. Pateicoties nelielajam izmēram, vieglajai apstrādei un plašajam krāsu piedāvājumam, “Cedral” nelielā izmēra plāksnītes ir ideāli piemērotas modernu un estētisku slīpo jumtu un fasāžu apdarei. Tās apvieno skaistumu, ilgmūžību un izturību pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Plāksnītes ir izgatavotas no izturīga šķiedrcementa, tās nodrošinās skaistu jumtu un fasādi ne tikai Jums, bet arī nākamajām paaudzēm.



Radošā brīvība

Plāksnītes ir piemērotas visu veidu jumtiem un fasādēm gan jaunbūvēm, gan renovācijas darbos. Dažādie izmēri, plašais krāsu un faktūru klāsts ļauj īstenot unikālus arhitektūras risinājumus.



Ilgmūžība

Šķiedrcements ir īpaši izturīgs materiāls, kas spēj izturēt pat visnelabvēlīgākos laikapstākļus. Salīdzinājumā ar citām jumta seguma sistēmām, „Cedral” šķiedrcementa plāksnītēm ir vairāk stiprinājuma elementu, nodrošinot efektīvu jumta un visa, kas atrodas zem tā, aizsardzību.



Vienkārša montāža

Mūsu jumta plāksnītes ir vieglas un to montāža vienkārša. Tās var izmantot uz vieglām jumta konstrukcijām bez nepieciešamības tās papildus pastiprināt. Lieliski piemērotas renovācijas darbiem.



Kvalitātes garantija

„Cedral” nodrošina līdz pat 10 gadu garantiju šķiedrcementa plāksnītēm attiecībā uz to izturību pret ūdeni, salu un deformāciju. Tomēr produkta kalpošanas laiks ir 50 gadi un ilgāk.



Nedegošs materiāls

Parūpējieties par savu drošību, izmantojot “Cedral” būvmateriālus. “Cedral” plāksnītes ir nedegošas. To apliecina arī augstā ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0.



ŠĶIEDRCEMENTA ĪPAŠĪBAS

Šķiedrcements ir ilgtspējīgs un ekoloģisks jumta segumu un fasāžu apdares materiāls, kas ir sertificēts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Tā sastāvā ir tikai dabīgas izejvielas: cements, celulozes šķiedra, kaļķis, ūdens. Pateicoties tā lieliskajām īpašībām – vieglumam, izturīgam un ilgmūžībai – šis materiāls atbilst visām būvniecības un projektēšanas prasībām, nodrošinot ēku aizsardzību jebkuros laikapstākļos.



LAUJĖTIES
IEDVESMAI!



CEDRAL PASAULE PAPLAŠINĀS

“Cedral” ir “Etex Group” zīmols. Mūsu misija – būvēt pievilcīgas ēkas visā pasaulē, pastāvīgi pilnveidojot esošos materiālus un radot inovatīvus izstrādājumus un risinājumus. Vairāk nekā 100 gadu laikā “Etex” no nelielā, Beļģijā dibinātā ģimenes uzņēmuma ir izaudzis par starptautisku rūpniecības grupu, kas attīsta šķiedrcementa būvmateriālu ražošanu.

Izvēloties „Cedral”, varat būt droši, ka sortiments ietver visu nepieciešamo - no jumta līdz fasāžu apdares plāksnītēm. Neatkarīgi no tā, vai būvējat jaunu māju vai renovējat esošu īpašumu, „Cedral” nodrošinās pievilcīgu, ilgmūžīgu fasādi un izturīgu, drošu jumtu. Mēs augstu vērtējam izcilu kvalitāti, profesionālu apkalpošanu un ilgtermiņa garantijas. Mūsu mērķis ir atvieglot jūsu būvniecības procesu, piedāvājot vēl vairāk ekspertu konsultācijas un zināšanas. Tagad mūsu jaunais spēks ir starptautiskā dizaina komanda, kas ļauj mums piedāvāt vēl vairāk aizraujošu un iedvesmojošu produktu.

Kopā ar mums uz ilgu laiku!



JUMTS UN FASĀDE DESMITGADĒM

Šķiedrcementa jumta un fasādes apdares plāksnītes ir pieejamas ar divām dažādām virsmām – gludas un ar akmens slānekļa struktūru – vairākos pievilcīgos toņos.

GLUDA

STRUKTURĒTA

Gluda virsma

Plāksnītēm ar gludu virsmu piemīt lieliskas ekspluatācijas īpašības un pievilcīgs izskats. Izmantojot šīs plāksnītes, var izveidot skaistus jumtus un fasādes gan jaunbūvēm, gan renovējamām ēkām. Zīdainā matētā virsmas apdare ir izturīga pret ekstremāliem laikapstākļiem.

Strukturēta virsma

Īpaša virsmas struktūra, kas atgādina dabīgo slānekli, rada iespaidīgu gaismu un ēnu spēli uz visas ēkas virsmas, savukārt dabiskā toņu maiņa piešķir tai raksturu un pievilcīgumu. Plāksnītes ar strukturētu virsmu ieteicams izvēlēties, ja vēlaties risinājumus, kas balstīti uz reģiona tradīcijām vai mūsdienu arhitektūru.



FASĀDES APDARE AR ŠKIEDRCEMENTA PLĀKSNĪTĒM

Šķiedrcementa plāksnītes var izmantot ne tikai jumtiem - tās ir lieliski piemērotas arī ēku fasādēm. Tās piešķir ēkām skaistu izskatu, nodrošina labu siltumizolāciju un aizsargā pret mitrumu.

Silts nams


Ventilējamās fasādes, kuru apdarei ir izmantotas šķiedrcementa plāksnītes, palīdz nodrošināt optimālu mikroklimatu telpās gan vasarā, gan ziemā. Vasarā fasādes ventilācija palīdz uzturēt telpās zemāku temperatūru, samazinot siltuma uzkrāšanos tajās. Savukārt ziemā tā samazina ārsienu atdzišanu, uzlabojot ēkas siltumizolācijas īpašības. Fasādes plāksnītes aizsargā fasādi no vētrām, krusas un stipra lietus.

Dubulta aizsardzība



Ventilējamā fasāde no šķiedrcementa apdares plāksnītēm mazina kondensāta veidošanās iespējamību. Turklāt tā slāpē troksni, jo daļa skaņas viļņu atstarojas no cietās plākšņu virsmas vai tos absorbē termoizolācijas materiāli.

ŠKIEDRCEMENTA PLĀKSNĪŠU
MONTĀŽAS SHĒMA UZ
KOKA KARKASA:

UZ JUMTA



UZ FASĀDES





VIENA NO DAUDZĀM IESPĒJĀM

Jumta un fasādes plāksnītes ir pieejamas dažādos izmēros, krāsās un faktūrās. Tās piedāvā plašas ieklāšanas iespējas gan uz jumtiem, gan fasādēm. Tās var klāt klasiskajos klājuma veidos vai saskaņā ar mūsdienu ģeometriskās arhitektūras tendencēm. Šīs šķiedrcementa plāksnītes uzsver pat vienkāršas jumta formas un nodrošina neparastu efektu. Pateicoties neierobežotām materiālu kombinēšanas iespējām un vienkāršajai montāžai, tās ir piemērotas jebkurai ēkai. Tā kā plāksnītes ir vieglas, tās ir ideāls risinājums renovējamām ēkām. Tāpat plāksnītes uz jumta un fasādes var klāt identiskā klājuma veidā, tādējādi iegūstot vienotu un unikālu ēkas izskatu.

Tālāk iespējams iepazīties ar populārākajiem plāksnīšu klājuma veidiem. Kā montēt plāksnītes uz jumta un fasādes, ir detalizēti aprakstīts „Cedral” plāksnīšu montāžas instrukcijās.

Izvēlieties savu stilu un neierobežojiet savu radošumu: spēlējieties ar klājuma rakstiem un krāsām, kombinējiet plāksnītes ar dabīgu koku vai ķieģeļiem. Izvēlēties no krāsu klāsta - no moderni pelēkiem līdz siltajiem zemes toņiem.

Atklājiet mūsu jaunākās krāsas:

- Gaiši pelēka
- Grafīta
- Brūna
- Ķieģeļsarkana
- Balta
- Māla sarkana




VĀCU
KLĀJUMS

Klasisks tradicionālais vācu jumta seguma klājums.

Piemērots gan jaunbūvēm, gan vēsturisku ēku renovācijai.

No montāžas viedokļa tas ir laikietilpīgs raksts, jo ikviena savienojošā plāksne ir jāmontē atsevišķi. Šis klājums tiek izmantots slīpām virsmām uz vienlaidu pamatnes ar jumta izolāciju. Vācu klājumam var izmantot divu veidu plāksnītes – ar izliektu malu vai ar noapaļotu stūri.

PIELIETOJUMS					
Ieteicamais jumta slīpums	≥ 25°, formāts 25 x 25 cm ≥ 30°				
Minimālais jumta slīpums	≥ 15°, formāts 25 x 25 cm ≥ 20°				
KRĀSAS UN IZMĒRI	40 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 30 cm	25 x 25 cm	20 x 20 cm
Grafīta	x	x	x	x	x
Brūna			x	x	x
Ķieģelsarkana			x	x	x
Balta			x		x
Māla sarkana			x		x
Gaiši pelēka			x		x




Piemērs: 30 x 30 cm, vācu klājums



HORIZONTĀLAIS KLĀJUMS

Horizontālais klājums ne tikai piešķir jumtam un fasādei kompaktu izskatu, bet ir arī viens no ekonomiskākajiem šķiedrcementa plāksnīšu klājuma veidiem. Šāda seguma patēriņš ir sākot no 10,5 gab./m², tāpēc tā cena ir pievilcīga. Jumta un fasādes šķiedrcementa plāksnītēm var būt gan gluda, gan strukturēta virsma.

PIELIETOJUMS			
Ieteicamais jumta slīpums	≥30°		
Minimālais jumta slīpums	≥20°		
KRĀSAS UN IZMĒRI	60 x 30 cm	40 x 20 cm	30 x 20 cm
Grafīta	x	x	x
Brūna	x	x	x
Ķieģeļsarkana	x	x	x
Balta	x		
Māla sarkana	x		
Gaiši pelēka	x		





Piemērs: 60 x 30 cm, horizontālais klājums




DUBULTAIS KLĀJUMS

Klājuma veids, kas piešķir ēkai modernu izskatu. Kvadrāta vai taisnstūra, ar taisniem vai nogriežtiem stūriem – dažāda formāta, 20–60 cm garās plāksnītes ļauj radīt harmonisku ēkas izskatu. Dubultais klājums dubulto pārlaidumu dēļ nodrošina papildu aizsardzību pret nokrišņiem.

PIELIETOJUMS				
Ieteicamais jumta slīpums	≥ 22°, 30 x 30 cm un 20 x 40 cm formāta ≥ 30°			
Minimālais jumta slīpums	≥ 12°, 30 x 30 cm un 20 x 40 cm formāta ≥ 20°			
KRĀSAS UN IZMĒRI	60 x 30 cm	40 x 40 cm	30 x 30 cm	40 x 20cm
Grafīta	x	x	x	x
Brūna				x
Ķieģeļsarkana				
Balta				
Māla sarkana				
Gaiši pelēka				




Piemērs: 30 x 60 cm, dubultais klājums




DIMANTA KLĀJUMS

Tas ir senākais jumta un fasādes plāksnīšu klājuma veids. Tas ir īpaši piemērots lielām platībām, kurās ir jānodrošina viengabalainība. Plāksnīšu izmērs ir 40 x 40 cm un montāža notiek ātri, tāpēc šis klājums ir īpaši ekonomisks.

PIELIETOJUMS		
Ieteicamais jumta slīpums	≥30°	
Minimālais jumta slīpums	≥20°	
KRĀSAS UN IZMĒRI	40 x 40, 8 (EX) 40 x 40, 10-11	
Grafīta	×	×
Brūna	×	
Ķieģeļsarkana	×	
Balta		
Māla sarkana		
Gaiši pelēka	×	



Montē, izmantojot karsti cinkotas, vara vai alumīnija naglas. Vara vai alumīnija spraudpogas tiek izmantotas atkarībā no izmantotajiem ēkas apdares elementiem vai plāksnīšu krāsas.




Piemērs: 40 x 40 cm, dimanta klājums ar komplektējošām 30 x 30 cm plāksnītēm




TAISNSTŪRA UN VERTIKĀLAIS KLĀJUMS

Taisnstūra un vertikālais klājums ir pievilcīgs fasādes dizaina risinājums. Šis klājuma veids ir paredzēts tikai fasādēm. Tā kā plāksnīšu pārslaidums ir ļoti neliels, tas ir viens no ekonomiskākajiem veidiem. No augšpuses plāksnītes tiek montētas viena virs otras ar pārslaidumu, bet sānos tiek atstāta 5 mm plata sprauga. Svarīgi neaizmirst, ka zem katra sānu savienojuma jāizmanto blīvējuma lente.


PIELIETOJUMS	Paredzēts tikai fasādēm
KRĀSAS UN IZMĒRI	60 x 30cm
Grafīta	×
Brūna	×
Ķieģeļsarkana	×
Balta	×
Māla sarkana	×
Gaiši pelēka	×



60 x 30 cm, fasādes plāksnīte



Piemērs: 60 x 30 cm, fasādes plāksnīšu taisnstūra klājums



Piemērs: 60 x 30 cm, fasādes plāksnīšu vertikālais klājums

		jūtam	fasādei	izmēri (cm)	plāksnīšu veids	daudzums paletē (gab.)	paletes svars (kg)	krāsas					
								Grafīta	Brūna	Ķieģeļsarkana	Balta	Māla sarkana	Gaiši pelēka
VĀCU KLĀJUMS/VĀCU KLĀJUMS AR IZLIEKTU MALU													
Strukturēta virsma			×	20 × 20	labā/kreisā	1440	504	S	S	S	-	-	-
		×	×	25 × 25	labā/kreisā	1200	672	S	-	-	-	-	-
		×	×	30 × 30	labā/kreisā	960	739	S	S	S	-	-	-
		×	×	30 × 40	labā/kreisā	960	979	S	-	-	-	-	-
Gluda virsma			×	20 × 20	labā/kreisā	1440	475	S	S	6	-	-	-
		×	×	25 × 25	labā/kreisā	1200	615	S	6	-	-	-	-
		×	×	30 × 30	labā/kreisā	1920	1440	S	S	S	6	-	-
		×	×	30 × 40	labā/kreisā	960	979	S	-	-	-	-	-
		×	×	40 × 40	labā/kreisā	960	1286	S	-	-	-	-	-
VĀCU KLĀJUMS AR NOAPAĻOTIEM STŪRIEM/ CILPU KLĀJUMS AR NOAPAĻOTIEM STŪRIEM/ PORAINĀ RAKSTA KLĀJUMS AR NOAPAĻOTIEM STŪRIEM													
Strukturēta virsma			×	20 × 20	užapvalintas kampas	1440	520	S	S	S	-	-	-
		×	×	25 × 25	užapvalintas kampas	1200	672	S	-	-	-	-	-
		×	×	30 × 30	užapvalintas kampas	960	739	S	6	-	-	-	-
Gluda virsma			×	20 × 20	užapvalintas kampas	1440	490	S	S	S	S	S	6
		×	×	25 × 25	užapvalintas kampas	1200	612	S	S	6	-	-	-
		×	×	30 × 30	užapvalintas kampas	1920	1440	S	S	S	-	S	6
PORAINĀ RAKSTA KLĀJUMS AR NOGRIEZTIEM STŪRIEM / CILPU KLĀJUMS AR NOGRIEZTIEM STŪRIEM													
Strukturēta virsma			×	20 × 20	noapaļots stūris	1440	518	S	S	S	-	-	-
			×	30 × 30	noapaļots stūris	960	778	S	S	S	-	-	-
Gluda virsma			×	20 × 20	noapaļots stūris	1440	490	S	S	S	-	-	-
			×	30 × 30	noapaļots stūris	1920	1478	S	6	6	-	-	-
ROMBA KLĀJUMS													
Gluda virsma		×	×	40 × 44	-	400	736	S	-	-	-	-	-






S - sortimenta produkts.
6 - prece tiek izgatavota 6 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.





UZGLABĀŠANA, APSTRĀDE UN MONTĀŽA
Pirms šķiedrcementa plāksnītes tiek montētas, tās ir jāuzglabā sausā un labi vēdināmā vietā Pretējā gadījumā, ņemot vērā, ka plāksnītes ir izgatavotas no šķiedrcementa, uz to virsmas var rasties krāsas izmaiņas.
Apstrādei jāizmanto tikai tam paredzēti rīki, piemēram, šķiedrcementa šķēres, āmurs un lakta, kā arī giljotīna.
Montāžai jāizmanto karsti cinkotas, vara vai alumīnija naglas.

		jūtam	fasādei	izmēri (cm)	plāksnīšu veids	daudzums paletē (gab.)	paletes svars (kg)	krāsas					
								Grafīta	Brūna	Kieģel-sarkana	Balta	Māla sarkana	Gaiši pelēka
DIMANTA KLĀJUMS													
Strukturēta virsma			x	40 x 40, 8 (EX)	-	960	1306	S	-	-	-	-	-
Gluda virsma		x	x	40 x 40, 10-11	-	960	1306	S	-	-	-	-	-
			x	40 x 40, 8 (EX)	-	960	1306	S	S	S	-	-	S
DUBULTAIS KLĀJUMS													
Strukturēta virsma		x	x	60 x 30	taisni stūri	480	778	6	-	-	-	-	-
		x	x	40 x 40	taisni stūri	480	655	6	-	-	-	-	-
Gluda virsma		x	x	60 x 30	taisni stūri	960	1478	S	-	-	-	-	-
		x	x	40 x 20	taisni stūri	1920	1306	S	6	-	-	-	-
		x	x	40 x 40	taisni stūri	960	1306	S	-	-	-	-	-
		x	x	30 x 30	taisni stūri	1920	1478	S	-	-	-	-	-
		x	x	60 x 30	noapaļots stūris	960	1478	S	-	-	-	-	-
		x	x	40 x 20	noapaļots stūris	1920	1306	S	6	-	-	-	-
HORIZONTĀLAIS KLĀJUMS													
Strukturēta virsma		x	x	60 x 30	taisni stūri	778	480	S	-	-	-	-	-
			x	40 x 20	taisni stūri	691	960	S	-	-	-	-	-
			x	30 x 20	taisni stūri	972	1800	S	-	-	-	-	-
Gluda virsma		x	x	60 x 30	taisni stūri	960	1478	S	S	S	6	6	S
			x	40 x 20	taisni stūri	1920	1306	S	S	S	-	-	-
			x	30 x 20	taisni stūri	1800	918	S	S	S	-	-	-
TAISNSTŪRA KLĀJUMS/ VERTIKĀLAIS KLĀJUMS													
Strukturēta virsma			x	60 x 30	taisni stūri	480	778	S	-	-	-	-	-
Gluda virsma			x	60 x 30	taisni stūri	960	1478	S	S	S	S	S	S






S - sortimenta produkts.
6 - prece tiek izgatavota 6 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.

PRASĪBAS JUMTA UN FASĀDES PLĀKSNĪTĒM

	Formāts, jumta slīpums	Priekšējais pārlaidums (cm)	Sānu pārlaidums	Materiāla patēriņš (gab./m²)			Izvietojums (cm)	
				Plāksnītes	Naglas	Āķi	Vertikāli	Horizontāli
VĀCU KLĀJUMS								
	40 × 40 cm ≥ 25°	12	12	12,8	25,6	12,8	28,0	
	40 × 40 cm ≥ 30°	11	11	11,9	23,8	11,9	29,0	
	40 × 40 cm ≥ 35°	10	10	11,2	22,4	11,2	30,0	
	40 × 40 cm ≥ 45°	9	9	10,5	21,0	10,5	31,0	
	30 × 40 cm ≥ 25°	12	9	17,1	34,2	—	28,0	
	30 × 40 cm ≥ 30°	11	9	16,5	33,0	—	29,0	
	30 × 40 cm ≥ 35°	10	9	15,9	31,8	—	30,0	
	30 × 40 cm ≥ 45°	9	9	15,4	30,8	—	31,0	
	30 × 30 cm ≥ 25°	11	9	25,1	50,2	—	19,0	
	30 × 30 cm ≥ 30°	10	9	23,9	47,8	—	20,0	
	30 × 30 cm ≥ 35°	9	9	22,7	45,4	—	21,0	
	30 × 30 cm ≥ 45°	8	9	21,7	43,4	—	22,0	
	30 × 30 cm ≥ 55°	7	9	20,8	41,6	—	23,0	
	25 × 25 cm ≥ 30°	10	9	41,7	83,4	—	15,0	
	25 × 25 cm ≥ 35°	9	9	39,1	78,2	—	16,0	
	25 × 25 cm ≥ 45°	8	9	36,8	73,6	—	17,0	
	25 × 25 cm ≥ 55°	7	9	34,8	69,6	—	18,0	
VĀCU KLĀJUMS AR NOAPAĻOTU MALU								
	40 × 40 cm fasāde	6	9	9,5	19,0	9,5*	34,0	
	30 × 40 cm fasāde	5	9	13,7	27,4	13,7*	35,0	
	30 × 30 cm fasāde	5	9	19,1	38,2	19,1*	25,0	
	25 × 25 cm fasāde	5	9	31,3	62,6	31,3*	20,0	
	20 × 20 cm fasāde	4	4	39,1	78,2	—	16,0	
VĀCU KLĀJUMS AR NOAPAĻOTIEM STŪRIEM								
	30 × 30 cm ≥ 25°	11	9	25,1	50,2	—	19,0	
	30 × 30 cm ≥ 30°	10	9	23,9	47,8	—	20,0	
	30 × 30 cm ≥ 35°	9	9	22,7	45,4	—	21,0	
	30 × 30 cm ≥ 45°	8	9	21,7	43,4	—	22,0	
	30 × 30 cm ≥ 55°	7	9	20,8	41,6	—	23,0	
	30 × 30 cm fasāde	4	9	18,3	36,6	18,3*	26,0	
	25 × 25 cm ≥ 30°	10	9	41,7	83,4	—	15,0	
	25 × 25 cm ≥ 35°	9	9	39,1	78,2	—	16,0	
	25 × 25 cm ≥ 45°	8	9	36,8	73,6	—	17,0	
	25 × 25 cm ≥ 55°	7	9	34,8	69,6	—	18,0	
	25 × 25 cm fasāde	4	9	29,6	59,6	29,8*	21,0	
	20 × 20 cm fasāde	4	4	39,1	78,2	—	16,0	

	Formāts, jumta slīpums	Priekšējais pārlaidums	Sānu pārlaidums	Materiāla patēriņš (gab./m²)	Izvietojums (cm)				
				Plāksnītes	Naglas	Krāsainas naglas	Vertikāli	Horizontāli	
CILPU KLĀJUMS AR NOAPAĻOTIEM STŪRIEM									
	30 × 30* cm fasāde	4	9	18,3	36,6	—	26,0	—	
	25 × 25 cm fasāde	4	9	29,8	59,6	—	21,0	—	
	20 × 20 cm fasāde	4	4	39,1	78,2	—	16,0	—	
CILPU KLĀJUMS AR NOGRIEZTIEM STŪRIEM									
	30 × 30* cm fasāde	4	4	14,8	29,6	—	26,0	—	
	20 × 20 cm fasāde	3	3	34,6	69,2	—	17,0	—	
PORAINĀ RAKSTA KLĀJUMS AR NOAPAĻOTIEM STŪRIEM									
	30 × 30 cm fasāde	8	—	24,0	48,0	—	—	—	
	30 × 30 cm fasāde	7	—	21,0	42,0	—	—	—	
	25 × 25 cm fasāde	8	—	34,7	69,4	—	—	—	
	20 × 20 cm fasāde	4	—	42,0	84,0	—	—	—	
PORAINĀ RAKSTA KLĀJUMS AR NOGRIEZTIEM STŪRIEM									
	30 × 30* cm fasāde	4	—	15,2	30,4	—	15,4	42,7	
	20 × 20 cm fasāde	3	—	35,9	71,8	—	9,8	28,6	
	Formāts, jumta slīpums	Priekšējais pārlaidums	Sānu pārlaidums	Materiāla patēriņš (gab./m²)	Izvietojums (cm)				
					Naglas	Spraudpogas	Vertikāli	Horizontāli	
ROMBA KLĀJUMS									
	40 × 44 cm ≥ 30°	10	—	10,2	20,4	—	16,2	60,5	
	40 × 44 cm ≥ 35°	9	—	9,5	19,0	—	17,4	60,5	
	40 × 44 cm fasāde*	9	—	9,5	19,0	—	17,4	60,5	
DIMANTA KLĀJUMS									
	40 × 40 cm, 8 (EX)	8	—	9,8	19,6	9,8	21,5	47,5	
	40 × 40 cm, 10-II ≥ 30°	11	—	12,0	24,0	12,0	19,1	46,5	
	40 × 40 cm, 10-II ≥ 35°	10	—	11,2	22,4	11,2	20,5	46,5	
	40 × 40 cm, 10-II fasāde	10	—	11,2	22,4	11,2	20,5	46,5	

PRASĪBAS JUMTA UN FASĀDES APDARES PLĀKSNĪTĒM

	Formāts, jumta slīpums	Priekšējais	Sānu	Materiāla patēriņš (gab./m²)			Izvietojums (cm)	
		pārlaidums (cm)	pārlaidums (cm)	Plāksnītes	Naglas	Āķi	Vertikāli	Horizontāli
DUBULTAIS KLĀJUMS								
	30 × 60 cm ≥ 22°	12	—	13,7	27,4	13,7	24,0	30,5
	30 × 60 cm ≥ 30°	10	—	13,2	26,4	13,2	25,0	30,5
	30 × 60 cm ≥ 40°	8	—	12,7	25,4	12,7	26,0	30,5
	30 × 60 cm ≥ 50°	6	—	12,2	24,4	12,2	27,0	30,5
	30 × 60 cm fasāde	5	—	12,0	24,0	12,0	27,5	30,5
	20 × 40 cm ≥ 30°	10	—	32,6	65,2	—	24,0	32,5
	20 × 40 cm ≥ 40°	8	—	30,5	61,0	—	25,0	32,5
	20 × 40 cm ≥ 50°	6	—	28,7	57,4	—	26,0	32,5
	20 × 40 cm fasāde	5	—	27,9	55,8	27,9*	27,0	32,5
	40 × 40 cm ≥ 25°	12	—	17,7	35,7	17,7	14,0	40,5
	40 × 40 cm ≥ 30°	10	—	16,5	33,0	16,5	15,0	40,5
	40 × 40 cm ≥ 40°	8	—	15,5	31,0	15,5	16,0	40,5
	40 × 40 cm ≥ 50°	6	—	14,6	29,2	14,6	17,0	40,5
	40 × 40 cm fasāde	5	—	14,2	28,4	14,2	17,5	40,5
	30 × 30 cm ≥ 30°	10	—	32,8	65,6	—	10,0	30,5
	30 × 30 cm ≥ 40°	8	—	29,9	59,8	—	11,0	30,5
30 × 30 cm ≥ 50°	6	—	27,4	54,8	—	12,0	30,5	
30 × 30 cm fasāde	5	—	26,3	52,6	—	12,5	30,5	
HORIZONTĀLAIS KLĀJUMS								
 	60 × 30 cm ≥ 30°	10	12	10,5	21,0	10,5	20,0	—
	60 × 30 cm ≥ 40°	9	11	9,8	19,6	9,8	21,0	—
	60 × 30 cm ≥ 50°	8	9	9,0	18,0	9,0	22,0	—
	60 × 30 cm fasāde	4	5	7,0	14,0	7,0	26,0	—
	40 × 20 cm fasāde	4	4	17,4	34,8	17,4	16,0	—
	30 × 20 cm fasāde	4	5	25	50	25*	16,0	—
TAISNSTŪRA KLĀJUMS								
	60 × 30 cm fasāde	3,5	—	6,3	12,6	18,9	26,5	30,25
VERTIKĀLAIS KLĀJUMS								
	60 × 30 cm fasāde	3,5	—	6,3	12,6	18,9	26,5	30,25

*Papildu noteikumi attiecībā uz ēkas augstumu, skat. montāžas instrukcijas.



IZDEVUMS 01.2025.



Vairāk informācijas: www.cedral.lv

UAB "Eternit Baltic"
J. Dalinkevičiaus g. 2H
Naujoji Akmenė
LT-85118

Šo dokumentu aizsargā autortiesību likums, starptautiskie autortiesību akti un pārējās intelektuālā īpašuma tiesības. Aizliegts reproducēt un izplatīt šā dokumenta saturu vai tā daļas, iepriekš nesāņemot rakstveida atļauju. Zīmols CEDRAL pieder uzņēmumam "Etex NV" vai tā filiālēm. Jebkāda neatļauta zīmolu izmantošana ir aizliegta, un tiks uzskatīta par preču zīmju tiesību pārkāpumu.